

Link do produktu: <https://instalshop.com.pl/narzedzie-wielofunkcyjne-c12mt-0-p-411.html>

# NARZEDZIE WIELOFUNKCYJNE C12MT-0



Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Kod producenta	<b>4933427180</b>
Kod EAN	<b>4002395239276</b>

## Opis produktu

### CECHY PRODUKTU

- Wszechstronne rozwiązanie do cięcia i zdzierania
- REDLINK™ elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze, zapewnia najwyższą żywotność w swojej klasie
- Regulacja prędkości (5000 - 20 000 obr/min) i ruch oscylacyjny w lewo/prawo 1.5° w różnych materiałach (w metalu/plastiku/drewnie)
- Współpracuje też z konkurencyjnymi akcesoriami
- Indywidualne monitorowanie ogniw optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długotrwałą żywotność baterii
- Wskaźnik wyświetlacza pokazuje stan naładowania akumulatora
- Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
- Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- W zestawie klucz HEX, 1 x adapter, 1 x ostrze do cięcia wgłębnego do drewna, 1 x podkładka szlifierska, 3 x ziarnistość 60, 3 x ziarnistość 80, 3 x ziarnistość 120, 3 x ziarnistość 240

### DANE TECHNICZNE

- Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) **3**
- Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) **3**
- Błąd poziomu wibracji przy cięciu w drewnie (m/s<sup>2</sup>) **1.5**
- Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s<sup>2</sup>) **1.5**

- 
- By technology new **Brushed**
  - Ilość akumulatorów **0**
  - Kąt oscylacji lewo/prawo (°) **1.5**
  - Ładowarka w wyposażeniu –
  - Napięcie (V) **12**
  - Pojemność akumulatora (Ah) –
  - Poziom natężenia hałasu (dB(A)) **86.5**
  - Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) **76.5**
  - Poziom wibracji przy cięciu w drewnie (m/s<sup>2</sup>) **8.7**
  - Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s<sup>2</sup>) **3.2**
  - Prędkość bez obciążenia (obr/min) **5000 - 20,000**
  - Typ akumulatora **Li-ion**

- 
- Waga z akumulatorem (kg) –

---

**W skład dostawy wchodzi:**

- Ostrze do cięcia metalu OSC 112
- podkładka do szlifowania
- papiery ściernie

**PRZYPOMINAMY O REJESTRACJI NARZĘDZI W CELU PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA STORNIE PRODUCENTA !  
MOŻEMY RÓWNIEŻ ZROBIĆ TO ZA CIEBIE !**

**W TYM CELU PROSIMY O WIADOMOŚĆ PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA BĄDŹ KONTAKT TELEFONICZNY.**